

Canon / **RF 35MM F1.4 L VCM**





BRILLIANTE LEISTUNG

HYBRIDE FESTBRENNWEITE

- Fokus Breathing minimiert

2 UD- UND 2 ASPHÄRISCHE LINSEN

- Für herausragende Abbildungsleistung

LEICHT

- Nur 555g Gewicht

MANUELLER BLENDENRING

- Feinste 1/32 Abstufung und verriegelbarer Auto-Modus

VCM AND NANO USM MOTOREN

- Für gleichmäßigen, schnellen und leisen Autofokus

KOMPAKT

- 67mm Filtergewinde
- Plus Folienfilterhalter für die Hinterlinse

RUNDE BLENDE MIT 11 LAMELLEN

- Für besonders weiches und harmonisches Bokeh

TASTE UND CONTROL RING

- Für einfache Individualisierung und optimierte Bedienung

START EINER NEUEN SERIE

- Hybrid + F1.4

A close-up, shallow depth-of-field photograph of a folded white cloth napkin resting on a dark, circular plate. The background is heavily blurred, showing warm, bokeh light spots, suggesting an indoor setting with ambient lighting. The overall mood is sophisticated and minimalist.

PROFESSIONELLE FOKUSFAHRTEN

Minimiertes Focus-Breathing für
ansprechende Fokusfahrten.

INTUITIVES HANDLING

- Bessere Balance und leichtere Handhabung für den Einbau in kleinere Video-Rigs
- Der Blendenring bietet eine Bedienbarkeit, die der eines Kinoobjektivs nahe kommt





VOICE COIL MOTOR

Ein Nano USM und ein Voice Coil Motor (VCM) sorgen für eine extrem schnelle Fokussierung

Der Voice Coil Motor besitzt ein extrem hohes Drehmoment und kann so auch schwere Linsengruppen sehr schnell und präzise bewegen.



HYBRID RF OBJEKTIV RANGE



**RF 24-105MM
F2.8L IS USM Z**

HYBRID RF OBJEKTIV RANGE



NEU
RF 35MM F1.4 L VCM



RF 24-105MM
F2.8L IS USM Z

RF 35MM F1.4 L VCM VS. EF 35MM F1.4 L II USM

- ✓ Abbildungsleistung vergleichbar
- ✓ Deutlich kompakter
- ✓ Deutlich leichter mit 555g (EF: 760g + Adapter mind. 110g)
- ✓ Schnellerer AF
- ✓ Minimales Focus-Breathing
- ✓ Blendenring mit 1/32 Abstufung ohne Click für Video
- ✓ 67mm Filter + Folienfilter
- ✓ Verzeichnungsfrei durch digitale Verzeichnungskorrektur



RF 35MM F1.4 L VCM VS. EF 35MM F1.4 L USM

✓ Alles (!) besser 😊



Canon

RF 35MM F1.4 L VCM VS. RF 35MM F1.8 MACRO IS STM

- ✓ Etwas bessere Abbildungsleistung
 - laterale sphärische Aberrationen (weniger Farbsäume in Unschärfebereichen)
 - Kontrast bei Offenblende
 - ✓ Deutlich schneller Autofokus
 - ✓ Minimales Focus-Breathing
 - ✓ Blendenring mit 1/32 Abstufung ohne Click für Video
 - ✓ Abgedichtet gegen Staub und Spritzwasser
 - ✓ Schöneres, ruhigeres Bokeh
-
- Kein IS
 - Kein Makrobereich bis 1:2



RF 35MM F1.4 L VCM VS. WETTBEWERB

- ✓ Vermutlich beste Abbildungsleistung der Klasse
- ✓ Geringstes Focus-Breathing für Filmer in der Klasse
- ✓ 1/32 Blendenabstufung bei manuellem Blendenring



INFOS ZU VOICE COIL AF-MOTOR

Dieser Antrieb arbeitet über elektromagnetisch

- Ohne Stromzufuhr klackert der Motor, wenn man das Objektiv schüttelt
- Durch den Magneten müssen Menschen mit Herzschrittmacher aufpassen
 - Es gibt eine entsprechende Warnung im Manual/Verpackung
 - Andere Hersteller nutzen die Technologie ebenfalls, mit gleichen Einschränkungen





~~PREIS & LIEFERSTART~~

UVP: 1.899 € / 1.699 CHF

Sales Start - Juli 2024 - AIP