

RF 16mm F2.8 STM

DIE WEITE ENTDECKEN

Das RF 16mm F2.8 STM ist ein kompaktes und preiswertes 16mm-Objektiv der EOS R Serie mit hoher Lichtstärke, das sich an kreative Content Creator – Vlogger, Fotografen und Filmemacher – richtet, die ein Vollformat-Objektiv suchen, das sie dazu inspiriert, neue Genres und Stile auszuprobieren.



- Ultraweitwinkel mit 108° Bildwinkel zur Erfassung aller Details
- Hohe Lichtstärke von 1:2,8
- Herausragende Naheinstellgrenze von 0,13m
- Überzeugende Abbildungsqualität
- Gleichmäßiger und leiser STM-Autofokusmotor – ideal auch für Videoaufnahmen
- Ein wunderbar kleines und leichtes Objektiv mit nur 165g Gewicht, das man immer dabei haben kann

PRODUKTSORTIMENT



RF 16mm F2.8 STM



RF 35mm F1.8
MACRO IS STM



RF 50mm F1.8 STM

RF 16mm F2.8 STM

RF 35mm F1.8
MACRO IS STM
RF 50mm F1.8 STM
RF 85mm F2
MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 16mm F2.8 STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

KB-Vollformat-Äquivalenzbrennweite (mm)	16mm
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	98°, 74°10', 108°10'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	9/7
Anzahl Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,13
Maximale Vergrößerung	0,26
Abstandsinformation	Ja
AF-Motor	STM

ALLGEMEINE ANGABEN

Filterdurchmesser (mm) ¹	43
Max. Durchmesser x Länge (mm) ²	69,2 x 40,1
Gewicht	Ca. 165 g

ZUBEHÖR

Objektivdeckel ³	EF-43
Streulichtblende ⁴	EW-65C
Objektivkoffer/-tasche ⁴	LP1014
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	Nicht kompatibel
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	Nicht kompatibel
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel

Fußnoten

¹ Es sollte immer nur 1 Filter zu einem jeweiligen Zeitpunkt verwendet werden. Canon Makroobjektive an EOS 250D / 500D und Canon Zirkular-Polfilter PL-C B sind nicht kompatibel.

² Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

³ Mit Zentralklemme, im Lieferumfang des Objektivs enthalten

⁴ Nicht im Lieferumfang, als optionales Zubehör erhältlich

Um dieses Objektiv mit einer EOS R, EOS Ra oder EOS RP einzusetzen, ist eine entsprechende Firmware-Version erforderlich. Die aktuelle Firmware-Version für die Kamera kann man von der Canon Support Webseite laden und auf der Kamera installieren.

Für optimale Ergebnisse wird die Verwendung der Canon Software Digital Photo Professional empfohlen, um mit diesem Objektiv aufgenommene RAW-Aufnahmen zu verarbeiten.

Für einen PC sind die aktuellen Versionen von Digital Photo Professional und Picture Style Editor auf der Canon Webseite zum Download verfügbar.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2021

DIE WEITE ENTDECKEN

RF 16mm F2.8 STM

Das RF 16mm F2.8 STM ist ein kompaktes und preiswertes 16mm-Objektiv der EOS R Serie mit hoher Lichtstärke, das sich an kreative Content Creator – Vlogger, Fotografen und Filmemacher – richtet, die ein Vollformat-Objektiv suchen, das sie dazu inspiriert, neue Genres und Stile auszuprobieren.

Verkaufsstart: Oktober 2021 TBC



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	4549292186772

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLLENDE EW-65C	5052C001AA	4549292186796
OBJEKTIVDECKEL E-43	6317B001AA	4960999845876
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivbeutel LP1014	2781A001CA	4960999470764

Canon

Live for the story_

DIE WEITE ENTDECKEN

RF 16mm F2.8 STM

Das RF 16mm F2.8 STM ist ein kompaktes und preiswertes 16mm-Objektiv der EOS R Serie mit hoher Lichtstärke, das sich an kreative Content Creator – Vlogger, Fotografen und Filmemacher – richtet, die ein Vollformat-Objektiv suchen, das sie dazu inspiriert, neue Genres und Stile auszuprobieren.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	EA	Einzel	1	9,4	9,4	11,7	0,281
		CT	Karton	12	39,5	30,5	17,1	4,07
		EP	Europalette	432	120	80	117,6	157
			Lagen pro Palette	6				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	72				
STREULICHTBLENDE EW-65C	5052C001AA	EA	Einzel	1	8,6	3,45	8,9	0,0385
		CT	Karton	30	35,1	24,6	20,9	1,7
		EP	Europalette	1.500	120	80	119,5	95
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	10				
			Produkte pro Lage	300				

Lieferumfang

- Canon RF 16mm F2.8 STM
- Objektivdeckel E-43
- Objektivrückdeckel RF
- Benutzerhandbuch

Canon

Live for the story_